

## **REF. NV050200**

## REGISTRO PRINCIPAL/SECUNDARIO 45X45X15 CM

Armario de metal que cumple los requisitos **ICT** para instalaciones de telecomunicaciones



Aunque su uso principal es para redes ICT, para alojar la red de distribución de la red de dispersión, como punto de unión de ambas redes, también puede utilizarse para alojar NVRs (grabadores para sistemas de seguridad CCTV), centrales amplificadoras (cabeceras de Recepción de señal de Antena TV/SAT) y cualquier otro elemento, ya que se puede adaptar a cualquier otro uso de la edificación.

Armario metálico **ICT 450x450x150 mm.** con fondo de madera hidrófuga y formato de cierre con triple llave de seguridad (2 llaves + llave maestra).

Fabricado acorde a todos los parámetros de calidad exigidos por las normativas europeas.

Utilizado principalmente como registro secundario, según la normativa de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones publicada en *RD 346/2011*. Debido a sus dimensiones este registro puede adaptarse perfectamente a cualquier otro uso dentro de la edificación.

Incorpora pretroquelado para facilitar la conexión de los cables.

## **ESPECIFICACIONES**

Dimensiones: 450 x 450 x 150mm

Color: RAL 9003 efecto arena

Protección IP: IP33 Proteción IK: 07

Puerta: Apertura lateral. 3 llaves - 1 de ellas maestra

Puerta con apertura intercambiable derecha izquierda.



1. **PRETROQUELADO** (Se desprende mediante golpe desde el exterior.

Troqueles laterales de Ø25mm

Troqueles superiores/inferiores Ø50mm







